



233112050013

监测报告

报告批号: KYL2026-064-Q

监测样品名称: 工业废气

被监测单位(地点): 新疆凯瑞可食品科技有限公司

监测类别: 监督性监测



巴州生态环境局库尉轮联合监测站

2026年6月30日

检验检测专用章



注 意 事 项

- 1、监测报告原件出现下列情况时,该报告自动失效。
 - 1) 监测报告无检测专用章;
 - 2) 监测报告无编制人、审核人、批准人的签字;
 - 3) 监测报告有涂改。
- 2、监测报告复印件出现下列情况时,该报告自动失效。
 - 1) 监测报告未完整复印;
 - 2) 监测报告有涂改、修改。
- 3、若为送检样品,则本单位仅对来样检测结果负责;本报告仅对当日采样的监测结果负责。
- 4、自监测报告完成之日起,本单位对检测样品只保存 1-3 个月,逾期予以处理。
- 5、依据《生态环境档案管理规范 生态环境监测》(HJ 8.2-2020)附录 A 生态环境监测文件材料归档范围、保管期限表的相关要求,本站所有监测报告及原始记录保存期限为永久。
- 6、对监测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本单位提出,逾期一般不予受理。
- 7、本监测报告数据仅作为此次环境质量评价之用,未经我单位同意,禁止用作其它评价之用。

地址: 新疆巴州库尔勒市建设辖区香梨大道 41 号环境监测综合办公楼

电话: 0996-2108391

邮编: 841000

巴州生态环境局库尉轮联合监测站
监测报告单

测试时间: 2026 年 6 月 29 日		锅、窑炉型号: WNS10.1.25.Q.Y			
设备运行工况: 80%		环境污染治理设施: DBLRS610/G 低氮燃烧器			
测点位置: 1#锅炉废气总排口		排气筒高度 (米): 8			
样品类别: 烟气		监测人员: 玉素甫·克热西、卡依尔江·卡哈尔			
样品编号:		2026064 D01P01Q01	2026064 D01P01Q02	2026064 D01P01Q03	平均值
含氧量 (%)		6.95	6.88	6.68	6.84
基准氧含量 (O ₂) %		3.5			
SO ₂ 浓度 (标、干、mg/m ³)	实测值	2L	2L	2L	2L
	折算值	/	/	/	/
NO _x 浓度 (标、干、mg/m ³)	实测值	37.8	38.3	38.6	38.2
	折算值	46.7	47.3	47.7	47.3
CO 浓度 (标、干、mg/m ³)	实测值	/	/	/	/
	折算值	/	/	/	/
样品编号:		/	/	/	/
含湿量 (%)		/	/	/	/
烟气流量(标 m ³ /h)		/	/	/	/
颗粒物浓度 (标、干、mg/m ³)	实测值	/	/	/	/
	折算值	/	/	/	/
林格曼黑度:		/			

巴州生态环境局库尉轮联合监测站
监测报告单

测试时间: 2026 年 6 月 29 日		锅、窑炉型号: WNS10.1.25.Q.Y			
设备运行工况: 80%		环境污染治理设施: DBLRS1000/E 低氮燃烧器			
测点位置: 2#锅炉废气总排口		排气筒高度 (米): 10			
样品类别: 烟气		监测人员: 玉素甫·克热西、卡依尔江·卡哈尔			
样品编号:		2026064 D01P01Q01	2026064 D01P01Q02	2026064 D01P01Q03	平均值
含氧量 (%)		9.57	9.73	9.69	9.66
基准氧含量 (O ₂) %		3.5			
SO ₂ 浓度 (标、干、mg/m ³)	实测值	2L	2L	2L	2L
	折算值	/	/	/	/
NO _x 浓度 (标、干、mg/m ³)	实测值	32.4	30.8	31.6	31.6
	折算值	49.6	47.8	48.8	48.8
CO 浓度 (标、干、mg/m ³)	实测值	/	/	/	/
	折算值	/	/	/	/
样品编号:		/	/	/	/
含湿量 (%)		/	/	/	/
烟气流量(标 m ³ /h)		/	/	/	/
颗粒物浓度 (标、干、mg/m ³)	实测值	/	/	/	/
	折算值	/	/	/	/
林格曼黑度:		/			

编制人: 卡依尔江·卡哈尔

审核人: 玉素甫·克热西

签发日期: 2026 年 6 月 30 日

批准人: 青永芳



污染源监测依据及仪器一览表

监测项目	监测方法依据	检出限	监测仪器型号
二氧化硫	固定污染源废气二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法 HJ 1131-2020	2mg/m³	大流量低浓度烟尘/气测试仪 崂应 3012H-D 型
氮氧化物	固定污染源废气氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 HJ 1132-2020	NO :1mg/m³ NO₂ :2mg/m³	大流量低浓度烟尘/气测试仪 崂应 3012H-D 型
排气中气体成分 O₂	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 5.3.2 奥氏气体分析法	/	大流量低浓度烟尘/气测试仪 崂应 3012H-D 型
颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	/	大流量低浓度烟尘/气测试仪 崂应 3012H-D 型
排气流速、流量	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996（7 排气流速、流量的测定）	/	大流量低浓度烟尘/气测试仪 崂应 3012H-D 型
湿度	湿度测量方法 GB/T11605-2005(电阻电容法)	/	阻容法烟气含湿检测器 崂应 1062A

*****报告结束*****