



233112050013

监测报告

报告编号: KYL2026-077

监测样品名称: 工业废水

被监测单位(地点): 新疆昆仑工程轮胎有限责任公司

监测类别: 监督性监测

巴州生态环境局库尔勒联合监测站

2026年7月21日

检验检测专用章

注 意 事 项

- 1、监测报告原件出现下列情况时，该报告自动失效。
 - 1) 监测报告无检测专用章；
 - 2) 监测报告无编制人、审核人、批准人的签字；
 - 3) 监测报告有涂改。
- 2、监测报告复印件出现下列情况时，该报告自动失效。
 - 1) 监测报告未完整复印；
 - 2) 监测报告有涂改、修改。
- 3、若为送检样品，则本单位仅对来样检测结果负责；本报告仅对当日采样的监测结果负责。
- 4、自监测报告完成之日起，本单位对检测样品只保存 1-3 个月，逾期予以处理。
- 5、依据《生态环境档案管理规范 生态环境监测》（HJ 8.2-2020）附录 A 生态环境监测文件材料归档范围、保管期限表的相关要求，本站所有监测报告及原始记录保存期限为永久。
- 6、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期一般不予受理。
- 7、本监测报告数据仅作为此次环境质量评价之用，未经我单位同意，禁止用作其它评价之用。

地址：新疆巴州库尔勒市建设辖区香梨大道 41 号环境监测综合办公楼

电话：0996-2108391

邮编：841000

水质监测结果报告单

监测地点	新疆昆仑工程轮胎有限责任公司	样品类别	工业废水
采样日期	2026 年 7 月 13 日	监测日期	2026 年 7 月 13 日至 18 日
样品性状	无色、无味、透明、无肉眼可见物		
采样人员	艾合买提·亚森、茹会古丽·艾比布拉		
监测项目	点位信息 样品编号	废水总排口	
	单位	2026077-GFS-1	
pH 值	无量纲	7.8	
氯化物	mg/L	230	
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	
氨氮	mg/L	7.49	
甲醛	mg/L	0.05L	
六价铬	mg/L	0.004L	
氟化物	mg/L	1.00	
汞	ug/L	0.04L	
硒	ug/L	0.4L	
砷	ug/L	0.3L	
硼	mg/L	0.20L	
色	mg/L	5L	
溶解性总固体	mg/L	1020	
五日生化需氧量	mg/L	1.7	

说明: 监测值低于检出限时, 报出数据以检出限加“L”表示。

编制人: 茹会古丽·艾比布拉

审核人: 阿合

批准人: 阿合

签发日期: 2026 年 7 月 21 日



附表:

监测依据一览表

序号	监测项目	监测依据	仪器名称、型号和编号	检出限
1	色度	水质 色度的测定 铂钴比色法 GB 11903-89	\	5 度
2	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 PH 计 KYL-YQ-090	\
3	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	T6 紫外可见分光光度计 KYL-YQ-001	0.025mg/L
4	溶解性总固体	地下水水质分析方法 第 9 部分:溶解性总 固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021	电子天平 AL204 KYL-YQ-009	\
5	氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB 11896-89	棕色酸式滴定管 KYL-B-006	10mg/L
6	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光 光度法 GB 7467-87	T6 紫外可见分光光度计 KYL-YQ-001	0.004 mg/L
7	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB7484-87	氟离子计 PXSJ-216F KYL-YQ-066	0.05mg/L
8	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝 分光光度法 GB 7494-87	T6 紫外可见分光光度计 KYL-YQ-001	0.05mg/L
9	甲醛	水质 甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	T6 紫外可见分光光度计 KYL-YQ-001	0.05mg/L
10	五日生化需氧量	水质五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定稀 释与接种法 HJ505-2009	便携式溶解氧测定仪 KYL-YQ-110 光照培养箱 KYL-YQ-033	0.5mg/L
11	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子 荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度 AFS-933 KYL-YQ-034	0.04ug/L
12	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子 荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度 AFS-933 KYL-YQ-015	0.3ug/L
13	硒			0.4ug/L
14	硼	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金 属和类金属指标 (29.1 甲亚 胺-H 分光光度法) GB/T 5750.6-2023	T6 紫外可见分光光度计 KYL-YQ-001	0.20mg/L

*****报告结束*****